シアターノ・ウス














Index	
ケース付き電動スクリーン	3
ケースなし電動スクリーン	4
スプリングタイプスクリーン	5
チェーンタイプスクリーン	6
掛け軸タイプスクリーン	7
電動大型スクリーン	8
リア透過フィルム	9
自立式スクリーン	10
天吊金具 スパイダー	14
オプション	15
カスタマイズ	16
サポート	19

Cube

ケース付き電動式スクリーン **キューブ**




美しい曲線が特徴的なケース付き電動スクリーン リビングルームの家具の一部としても溶け込みやすいデザイン

- ●ホコリや日焼けからスクリーンを守るキューブ型ケース付き
- ●天井にセットする電動巻き上げタイプ
- ●ワイヤレスリモコンによるイージーオペレーション
- ●天井への取り付けが簡単なブラケット方式を採用
- ●オプションの壁付け金具を使用すれば壁付けも可能

■付属品

取扱説明書、ワイヤレスリモコン、 単四電池× 2 本、 マウントブラケット× 2、 3.5 ϕ × 25mm ネジ



商品名	サイズ(インチ表示)		スクリーン幅	スクリーン高	全幅	全高	重量
	4:3	16:9	SW (mm)	S H (mm)	W (mm)	H(mm)	Kg
WCB1627FHD	80	73	1627	1920	1708	2020	6.9
WCB1830FHD	90	82	1830	1920	1911	2020	7.4
WCB2033FHD	100	90	2033	1920	2114	2020	8.1
WCB2236FHD	110	101	2236	1920	2317	2020	8.8
WCB2439FHD	120	110	2439	1920	2520	2020	9.5
WCB2643FHD-H2500	130	119	2643	2380	2724	2500	12.5
WCB2846FHD-H2500	140	128	2846	2380	2927	2500	13.7
WCB3049FHD-H2500	150	137	3049	2380	3130	2500	14.6
WCB3252FHD-H2600	160	146	3252	2480	3333	2600	15.5

ケースなし電動式スクリーン

Muse

ミューズ




ワイヤレスリモコン標準装備の電動スクリーン

- ●天井にセットする電動巻き上げタイプ
- ●ワイヤレスリモコンによるイージーオペレーション
- ●静音性と耐久性を両立した静音小型モーターを採用
- ●天井や壁への取り付けが簡単なブラケット方式を採用

■付属品

取扱説明書、ワイヤレスリモコン、マウントブラケット、 単四電池×2本、3.5 ϕ ×25mm ネジ



商品名	サイズ (インチ表示)		スクリーン幅	スクリーン高	全幅	全高	重量
	4:3	16:9	SW (mm)	S H (mm)	W (mm)	H(mm)	Kg
WDR1627FHD	80	73	1627	1920	1702	2016	4.8
WDR1830FHD	90	82	1830	1920	1905	2016	5.2
WDR2033FHD	100	91	2033	1920	2108	2016	5.8
WDR2236FHD	110	101	2236	1920	2311	2016	6.2
WDR2439FHD	120	110	2439	1920	2514	2016	7.9
WDR2643FHD-H2500	130	119	2643	2404	2718	2500	9.1
WDR2846FHD-H2500	140	128	2846	2404	2921	2500	10.0
WDR3049FHD-H2500	150	137	3049	2404	3124	2500	10.5
W DR3252FHD-H2600	160	146	3252	2500	3327	2600	11.2

Spring

スプリング式スクリーン **スプリング**


スクリーンの昇降をバネの力を利用して行うスプリング方式



- ●手動巻き上げ式のスプリングローラータイプ
- ●天井や壁への取り付けが簡単なブラケット方式を採用

■付属品

取扱説明書、マウントブラケット、 $3.5 \phi \times 25$ mm ネジ



商品名	サイズ(インチ表示)	スクリーン幅	スクリーン高	全幅	全高	重量	ブラケット数
	4:3	SW (mm)	S H (mm)	W (mm)	H(mm)	Kg	個
BSP1627FHD	80	1627	1920	1684	2016	2.9	3
BSP1829FHD	90	1830	1920	1887	2016	3.1	3
BSP2033FHD	100	2033	1920	2090	2016	3.5	3
BSP2236FHD	110	2236	1920	2293	2016	4.0	3
BSP2439FHD	120	2439	1920	2496	2016	5.0	3

チェーン式スクリーン

Chain

チェーン




スクリーン昇降をチェーンで行う手動式スクリーン 変速ギヤを採用し軽い力でスクリーンの上げ下げ可能

- ●チェーンでスクリーンを巻き上げる手動タイプ
- ●スクリーン降下位置の微調整が可能
- ●天井や壁への取り付けが簡単なブラケット方式を採用

■付属品

取扱説明書、マウントブラケット、 $3.5 \phi \times 25$ mm ネジ



商品名	サイズ(1	(ンチ表示)	スクリーン幅	スクリーン高	全幅	全高	重量
	4:3	16:9	SW (mm)	S H (mm)	W (mm)	H(mm)	Kg
WCH1627FHD	80	73	1627	1920	1677	2020	4.5
WCH1830FHD	90	82	1830	1920	1880	2020	4.9
WCH2033FHD	100	91	2033	1920	2083	2020	5.3
WCH2236FHD	110	101	2236	1920	2286	2020	5.8
WCH2439FHD	120	110	2439	1920	2489	2020	7.5
WCH2643FHD-H2500	130	119	2643	2404	2693	2500	8.6
WCH2846FHD-H2500	140	128	2846	2404	2896	2500	9.3
WCH3049FHD-H2500	150	137	3049	2404	3099	2500	9.9
WCH3252FHD-H2600	160	146	3252	2500	3302	2600	10.6

Tapestry


掛け軸式スクリーンタペストリー



壁や天井にフックなどで取り付けられるお手軽スクリーン コストパフォーマンスに優れた掛け軸タイプ

- ●スライドハンガーにフックにひっかけるだけで取り付け可能
- ●軽量構造で簡単に取り付け可能

■付属品 取扱説明書



商品名	サイズ(インチ表示)	スクリーン幅	スクリーン高	全幅	全高	重量	ハンガー数
	4:3	SW (mm)	S H (mm)	W (mm)	H(mm)	Kg	個
BTP1627NHD	80	1627	1220	1727	1290	1.8	2
BTP1830NHD	90	1830	1373	1930	1443	2.1	2
BTP2033NHD	100	2033	1525	2133	1595	2.5	3
BTP2236NHD	110	2236	1677	2336	1747	2.9	3
BTP2439NHD	120	2439	1829	2539	1899	3.2	3
BTP2643NHD	130	2643	1982	2743	2052	3.7	3
BTP2846NHD	140	2846	2135	2946	2205	4.2	4
BTP3049NHD	150	3049	2287	3149	2357	4.6	4
BTP3252NHD	160	3252	2439	3352	2509	5.1	5
BTP3455NHD	170	3455	2591	3555	2661	5.6	5
BTP3659NHD	180	3659	2744	3759	2814	6.2	5
BTP3862NHD	190	3862	2897	3962	2967	6.7	5
BTP4065NHD	200	4065	3049	4165	3119	7.4	5
BTP4268NHD	210	4268	3201	4368	3271	8.2	5
BTP4471NHD	220	4471	3353	4571	3423	8.9	5

BigType

大型電動スクリーン




結婚式場や大会議室など多用途向け大型電動スクリーン 197 インチ(4:3)の大型スクリーン

- ●全幅 4060mm の大型電動スクリーン
- ●リモコン式とスイッチ式2種類をラインナップ ※生地には横方向に一ヶ所だけ継ぎ目があります。

■付属品

モーター、リモコン (リモコン式選択のみ)、取扱説明書、ブラケット×2セット

※ブラケットを天井にとめるためのネジは付属されておりません。取り付け場所に適したネジをご用意ください。



商品名	動作方式	サイズ	(インチ)	スクリーン幅	スクリーン高	全幅	全高	重量
		4:3	16:9	SW (mm)	S H (mm)	W (mm)	H(mm)	Kg
WLD4065FHD-SH3900-R	リモコン	200	183	4065	3900	4125	4030	20
WLD4065FHD-SH3900-S	壁スイッチ	200	183	4065	3900	4125	4030	20

Rear-film

透過型フィルム



リアから映像を投射し視聴できる ガラスやアクリに貼って使うフィルムタイプ 店舗広告やイベントなどのプレゼンテーションに最適

- ●乳白色、透明、ブラックの3種類をラインナップ
- ●希望サイズに応じてカットし発送
- ●水張り貼り付けで簡単貼り付け




商品名	最大高さ	視野角	ゲイン	透過率	ヘイズ	厚み
	H (mm)	度		%	%	mm
透過フィルム(乳白色)	1525	170	2.7	86	98	0.10
透過フィルム(透明)	1525	150	6.0	88	33.5	0.10
透過フィルム(ブラック)	1525	120	3.0	54	95	0.10

アクティブブラック



スクリーンケースと一体型自立型スクリーン 床置きのセルフスタンディングタイプ プレゼンテーション用4:3 80 インチスクリーン

- ■スクリーンを引き上げるだけのイージーオペレーション
- ●設置工事が不要なので簡単に移動可能
- 明るい会議室などでも鮮やかな再現力
- ■付属品 取扱説明書




商品名	サイズ(イ スクリーン幅	スクリーン高	全幅	全高	製品下幅	収納時	重量
	ンチ)							
	4:3	SW (mm)	S H (mm)	W (mm)	H(mm)	D(mm)	$D(mm) \times H(mm)$	Kg
SST1627NBK	80	1627	1175	1670	1800	300	130 × 102	5.1
SST1830NBK	90	1830	1372	1870	2080	300	130 × 102	6.0



スクリーンケースと一体型自立型スクリーン 床置きのセルフスタンディングタイプ ホームシアター用 16:9 スクリーン

- ●スクリーンを引き上げるだけのイージーオペレーション
- ●設置工事が不要なので簡単にスクリーンの移動が可能
- ●スクリーンの高さを自由に調整可能
- ■付属品 取扱説明書




商品名	サイズ (インチ)	スクリーン幅	スクリーン高	全幅	全高	製品下幅	収納時	重量
	16:9	SW (mm)	S H (mm)	W (mm)	H(mm)	D(mm)	$D(mm) \times H(mm)$	Kg
SST1771WHM	80	1771	996	1860	1800	300	130×84	6.4
SST1992WHM	90	1992	1121	2081	1800	300	130×84	7.0
SST2214WHM	100	2214	1245	2303	1800	300	130 × 84	7.6




スクリーンケースと一体型自立型スクリーン 床置きのセルフスタンディングタイプ プレゼンテーション用 4:3 スクリーン

- ●スクリーンを引き上げるだけのイージーオペレーション
- ●設置工事が不要なので簡単にスクリーンの移動が可能
- ●スクリーンの高さを自由に調整可能
- ■付属品 取扱説明書




商品名	サイズ (インチ)	スクリーン幅	スクリーン高	全幅	全高	製品下幅	収納時	重量
	4:3	SW (mm)	S H (mm)	W (mm)	H(mm)	D(mm)	$D(mm) \times H(mm)$	Kg
SST1627NHM	80	1627	1220	1716	2020	340	130 × 84	6.2
SST2033NHM	100	2033	1524	2122	2020	340	130 × 84	7.4



少人数のミーティングやクライアント先での打ち合せなどに最 適な卓上型スクリーン

持ち運びが簡単なプレゼンテーション用モバイルスクリーン

- ●持ち運びしやす いわずか 4.0Kg の軽量タイプ
- ●明るく見やすい高画質な再現性
- ■付属品 取扱説明書



商品名	サイズ (インチ)	スクリーン幅	スクリーン高	全幅	全高	重量
	4:3	SW (mm)	S H (mm)	W (mm)	H(mm)	Kg
BST1017MHM	50	1017	860	1160	860	4.0

Spider2

プロジェクター用天井付け金具 スパイダー2





ほとんどのプロジェクターを天吊設置できる万能天吊金具 プロジェクターを入れ替えてもそのまま使える高い汎用性


- ●汎用性が高く、ほとんどのプロジェクターに取り付け可能
- ●プロジェクターとネジで取り付けるだけの簡単取り付け
- ●シャフトを交換することで様々な設置環境をカバー

■付属品

取扱説明書、簡易スパナ、ネジ($M5 \times 4$ 、 $M4 \times 4$) ※天井取付け金具を天井に留めるためのネジは付属しておりません。お客様の取り付け環境にあったネジをご用意ください。 ※プロジェクターは別売りです








※取り付けが確認されている製品に関してはシアターハウスホームページにて公開しております 詳細については http://theaterhouse.co.jp/pure/spider/list.php をご覧ください。

商品名	色	アーム長さ	上下可動角度	左右可動角度	水平可動角度	耐荷重
		mm	度	度	度	Kg
KG-SP2W	白	120mm	45	30	360	15
KG-SP2B	黒	120mm	45	30	360	15

Option



すべてのスクリーン機種 サイズに対応 # 天井高さ:2000mm ~ 3180mm まで対応 ※この製品はシアターハウス社スクリーン専用ボールです。







スクリーン用オプション

■クイックポール

壁や天井に穴を開けずスクリーンを取り付けでき るスクリーン設置用ポール

- ●対応天井高は 2000mm-3180mm
- ●キューブ、ミューズ、チェーン、タペストリー タイプに対応 ※スクリーンは別売りです 内容物

取扱説明書,高さ調整スペーサー8本、ブラケッ ト用固定ネジ×4本、アルミベース金具×2個、 掛け軸スクリーン用フック×2本

商品名	対応天井高			
	mm			
QP-100S	0000 0100			
(TP,CH,DR,CB 用)	2000~3180			

■マウントブラケット

スクリーンを天井に取り付けるためのブラケット ※スクリーンに標準で付属しております。

別途必要な場合のみご購入ください。

商品名	商品価格			
マウントブラケット メタル	850円/個			

■電動スクリーン用リモコン

キューブ、ミューズ用電動リモコン 1ch,3ch の 2 種類あります。複数のスクリーンを 操作する場合は3chリモコンをご注文ください。

●商品価格

2,500円/個

※ リモコンは本体に付属しています。 追加で必要な場合のみご注文ください。

■壁付け金具

スクリーンを壁に取り付けるための金具

●商品価格

2,600円/1セット(2枚入り)

●付属品

壁付け取り付けネジ×8、平ワッシャー×8、 ブラケット固定ネジ×4、スプリングワッシャー \times 4

Customize 2011—DDAS POTICE

スクリーンカスタマイズサービス

■生地延長サービス

スクリーンをもっと降ろしたい場合に、生地を継ぎ足し延長を行 うことでスクリーンをさらに降ろす事ができます。

天井が高い部屋の天井にスクリーンを取り付ける場合や、視聴面 を標準より下げて視聴したいなどご希望の高さに変更することが 可能です。

●対応機種

キューブ、ミューズ、チェーン、スプリング、タペストリー

●生地延長料金

シアターハウスホームページ上にてお見積できます。

※スクリーン標準高はキューブ 1900m ミューズ、チェーンは 1920mm となっております。




●生地延長価格表 (円)

インチ	スクリーン生地幅	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000
	(mm)										
80	1650	7,300	7,900	8,600	9,200	9,900	10,600	11,200	11,900	12,500	13,200
90	1780	7,800	8,500	9,200	9,900	10,700	11,400	12,100	12,800	13,500	14,200
100	2000	8,800	9,600	10,400	11,200	12,000	12,800	13,600	14,400	15,200	16,000
110	2220	9,800	10,700	11,600	12,500	13,300	14,200	15,100	16,000	16,900	17,800
120	2440	10,800	11,800	12,700	13,700	14,700	15,700	16,600	17,600	18,600	19,600



標準品に上部生地延長 300mm を追加した場合

天井が高い場合や映像を通常位置よりも降ろしたい時などにオス 16:9の画面サイズ上部すべて黒生地に変更することで映像 スメです。



16:9のサイズ、上部生地延長黒色 600mm を追加した場合 が締まって見えます。

Customize 2011—DDASTORIZE

電源コード延長サービス

電源延長コードを使用せず、電源コードの継ぎ目なしで電源コー ドを延長したい場合は、500cmまで電源コードを延長すること ができます。

本体からの長さで、スクリーン左右どちらからも出すことができ、 お客様の設置環境に合わせて変更することが可能です。

ご注文の際にはスクリーン右側 or 左側側から○○ cm とお申し 付けください。

●電源延長サービス 500cm まで:3,000 円



視聴面外巻き変更サービス

薄型テレビの前面にスクリーンを降ろしたい場合やスクリーン後 部に障害物がある場合などに視聴面外巻きに変更すると壁から離 してスクリーンを降ろすことが可能です。


ご注文の際には視聴面外巻きに変更とお申し付けください。


●視聴面外巻き変更サービス:無料

●注意点

通常商品と表裏反対になるため電源コード、チェーン位置が反対 になります。







Customize 2011-2728777

特注サイズ製作サービス

■特注サイズ製作サービス

スクリーン設置予定の会議室などで棚や机のレイアウトの関係上スクリーンのサイズに制限が発生することがあります。シアターハウスではその制限の中でお客様のニーズにあった最大、最適サイズのスクリーンを特別なコストアップなしで 1cm 単位でお好みのスクリーンを製作することが可能です。

●対応機種

キューブ、ミューズ、チェーン、スプリング、タペストリー

●スクリーンカスタム料金

スクリーン種類ごとに設定した計算式にて算出します

●注意点

スクリーン高さが 1920mm 以上になる場合、別途生地継足し延長料金が必要となります。

一部サイズではご要望に添えない場合がございます。詳細につきましては弊社にお問い合わせください。

●特注サイズ計算表

スクリーン種類	スクリーン金額計算式(円)	スクリーン全幅サイズ(mm)			
	SW:スクリーン生地幅	SW:スクリーン生地幅			
キューブ CB	$SW \times 37.49 \times 0.95$	SW + 81mm			
ミューズ DR	$SW \times 32.55 \times 0.95$	SW + 75mm			
チェーン CH	$(SW+550) \times 17.85 \times 0.95$	SW + 50mm			
スプリング SP	$(SW+550) \times 17.85-SW$	SW + 55mm			
タペストリー (4:3) TP	$(SW-200) \times 13.07 \times 0.95$	SW + 100mm			
タペストリー (16:9) TP	$(((SW-200) \times 13.07) -2000) \times 0.95$	SW + 100mm			

Support

メンテナンス

プロジェクタースクリーン 10 年長期保証サービス

シアターハウスの長年にわたる技術向上への取り組みが生みだした高い信頼性によって実現しました。スクリーンに不具合が発生した場合は商品購入日より 10年間無料で修理、または交換を行います。

●対応機種

電動スクリーン(キューブ、ミューズ、チェーン、タペストリー)

●保証内容

モーターの故障

電気回路の故障(雷による電気回路の故障も含みます)

その他チェーン・メカ等の故障修理など

スクリーン往復分送料も弊社にて負担させていただきます。

●保証対象外

スクリーン落下等の破損、経年劣化によるスクリーンの日焼け、取扱いによる シワ、傷など

※自立型スクリーンは対象外です



スクリーン生地張替サービス

■スクリーン生地張替サービス

スクリーン生地の長年使用した汚れ、日焼けによる変色、破損により映像に支障がでている場合や、スクリーン生地種類を変更したいなどの要望に対してシアターハウスではスクリーン生地張替えサービスを行っております。



スクリーン全般

※製造終了商品、自立型スクリーンなど一部対応していない機種もございます

●生地張替え料金

スクリーンご購入金額の2割+往復分送料

●生地張替え手順

お客様よりシアターハウスへスクリーンを送っていただき、スクリーン生地の張 替えを行いお客様先に発送させていただきます。













正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」と「安全上のご注意」をよくお読み下さい。

スクリーン設置上、および取扱い上のご注意

●スクリーンを設置する天井または壁の強度が不足している場合、製品が落下する恐れがありますので、下地に十分な強度を確保してください。特に石膏ボードやパーチクルボードの天井や壁には補強が必要です。●取付工事や電気工事が必要な製品については、取付に不備があると落下したり、結線不良があると火災や感電の原因になります。●スクリーンにぶら下がったり、ものを引っかけたりしないでください。本体及びスクリーンが脱落する恐れがあります。●映写効果を上げるため、スクリーン表面には特殊な加工が施されています。汚れや傷がつきますと映写効果を損なうことがありますので、次の点にご注意の上、ていねいにお取扱いください。

1) スクリーン表面上には手を触れないでください。2) スクリーン上に文字や絵を描いたりしないでください。3) 固いものでスクリーンをこすったり、引っかいたりしないでください。4) 表面のホコリは、乾いたやわらかい布で軽く拭くか、やわらかいブラシで払ってください。水で湿らせた布や、ベンジン、シンナーなど薬品類は絶対に使用しないでください。●スクリーン生地は、室温・湿度等により若干伸縮する場合があります。●赤外線ワイヤレスリモコンにて操作する機種については、受光部を蛍光灯およびインバーター蛍光灯等のそばに設置しないでください。蛍光灯からのノイズなどにより誤作動・操作不能になる可能性があります。

- ■記事内容は 2011 年 9 月現在のものです。
- ■商品の色は印刷の性質上実物と多少異なることがあります。ご了承ください。
- ■スクリーン内の写真はハメコミ画像です。
- ■改良のため予告なしに商品の仕様を一部変更する場合があります。
- ■取付工事費、送料は別途費用となります。
- ■記載価格はすべて消費税込みの価格です。

株式会社 =/ ア/オー/ | 「フズ

〒福井県福井市天池町 32-6 Tel:0776-56-0325 Fax:0776-56-2647 mail:shop@theaterhouse.co.jp

http://theaterhouse.co.jp